

SIEMMS[®]

fenster + türen

Die Haustür



Modell 841 Chinchilla, flügelüberdeckend, Griff SG-1 Länge 1600 mm

Türen der Oberklasse

Formenvielfalt

Modell 638



Chinchilla weiß, Griff SG-5

Modell 805



Chinchilla weiß, Griff SG-1

Modell 835



Chinchilla weiß, Griff SG-1

Modell 841



Chinchilla weiß, flügelüberdeckend
Griff SG-2

Modell 850



Chinchilla weiß, Griff SG-1

Modell 870



Chinchilla weiß, Griff SG-1

M e h r M o d e l l e i n u n s e r e m F ü l l u n g s k a t a l o g !

Formenvielfalt

Modell 630



Chinchilla weiß, Griff SG-1

Modell 560



Chinchilla weiß, flügelüberdeckend
Griff SG-1

Modell 580



Chinchilla weiß, Griff SG-1

Modell 620



Chinchilla weiß, flügelüberdeckend
Griff WG-1-ALU F1

Modell 660



Motivglas Satinato mit 2 cm
klarem Rand, SG-1

Modell 715



Chinchilla weiß, Griff SG-1

M e h r M o d e l l e i n u n s e r e m F ü l l u n g s k a t a l o g !

Formenvielfalt

Modell 60



Chinchilla weiß, Griff SG-6

Modell 170



Chinchilla weiß, Griff SG-9

Modell 240



Chinchilla weiß, Griff SG-7

Modell 311



Chinchilla weiß, Griff SG-8

Modell 440



Chinchilla weiß, Griff SG-1

Modell 460



Chinchilla weiß, Griff SG-1

Stoßgriffe



SG-1

A: 400
A: 600
A: 800
A: 1200
A: 1600



SG-2

A: 400
A: 600
A: 800
A: 1200
A: 1600



SG-3

A: 600



SG-4

A: 330



SG-5

A: 450



SG-6

A: 350



SG-7

A: 350



SG-8

A: 350



SG-9

Zylinderrosetten

Nur Hautür ohne Roundline



ZR-3



ZR-4




ZR-5




ZR-1




ZR-2



Chinchilla



Mastercarree



Satinato

Innendrucker



ID-1-NIRO



ID-3-NIRO



ID-2-NIRO



ID-4-NIRO



ID-7-NIRO
ID-7-WEISS




ID-5-Messing brüniert



ID-6-NIRO
ID-6-WEISS

Schmalrahmengarnitur



DG-7-NIRO
DG-7-WEISS



WG-7-NIRO
WG-7-WEISS



DG-8-NIRO
DG-8-WEISS



WG-8-NIRO
WG-8-WEISS



DG-13-NIRO



DG-14-NIRO




DG-15-NIRO



DG-16-NIRO

Nur Hautür ohne Roundline



Modell

870,

flügel-

über-

deckend

Farbe

Stahlblau,

Griff

SG-2

Farbenvielfalt



Modell 620, Chinchilla, Griff SG-1


Standardfarben



Anthrazitgrau genarbt

Golden Oak

Mahagoni



Mooreiche







Nussbaum

- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- Witterungsbeständig über Generationen
- Farbecht
- Pflegeleicht
- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Farbenvielfalt

Sonderfarben

		
Achatgrau	Anthrazitgrau sandstruktur	Basaltgrau genarbt
		
Basaltgrau sandstruktur	Bergkiefer	Brilliantblau
		
Cremeweiß	Dunkelgrün	Dunkelrot
		
Grau genarbt	Lichtgrau	Macoré
		
Moosgrün	Oregon 4	Schwarzbraun
		
Signalgrau	Signalrot	Stahlblau
		
Streifen Douglasie	Weinrot	Weiß antik

Exklusivfarben

		
Birke rosé	Cheyenne	Meranti
		
Montana	Tiana	Vermont

Die Technik

Rahmen • Flügel

Sattes Schließen

Zwei umlaufende Dichtungen*, die schon 2 mm bevor die Tür schließt, anliegen. Dadurch schließt die **SIEMS** Tür wie die Tür einer Oberklasselimousine.

Füllungen mit einer Dicke von 24 mm bis 66 mm.

Beste Isolierung

85 mm dicke Profile, bei denen der Rahmen 6 und der Flügel 5 Kammern von außen nach innen hat.

Extreme Stabilität

Verzinkte, verschweißte Kasteneisen in Rahmen und Flügel, 50 mm hohe Stähle mit Eckschweißverbindern sorgen für eine um 50 % höhere Stabilität.

Isolierte Schwelle

Durch die Verwendung von Aluminium und Kunststoff ist die Schwelle isoliert. Eine klipsbare Leiste ermöglicht eine verdeckte Befestigung.

Wetterfest

Die Bürstendichtung mit integrierter Scheibenwischerdichtung sorgt für optimale Wasser- und Winddichtheit.

Die Wassernase leitet das Wasser nach außen ab.



Modell 835, flügelüberdeckend
Farbe Weinrot, Griff SG-1

*unten Bürstendichtung.

der Oberklasse

Das Doppelschloß

Automatik/Schwenkriegel



Durch 3 wartungsfreie Softlockfallen schließt die Tür durch einfaches Zuziehen oben, unten und in der Mitte.

Beim Abschließen der Tür verriegelt die Tür zusätzlich zu den Fallen dreimal:

In der Mitte durch den massiven Riegel. Oben und unten durch zwei Schwenkriegel, die sich in der Schließleiste festkrallen.

Die massive Stahl-Schließleiste ist ca. 2 m lang, in einem Stück gefertigt und mit dem Stahlkern verschraubt. Um die perfekte Schließung einzustellen, kann die Schließleiste dreifach um +/- 2,5 mm verstellt werden.



Modell 841, Farbe Anthrazitgrau, Griff SG-1

Profilzylinder

mit Not- und Gefahrenfunktion



Das Band



- Elegantes 3-teiliges Rollenband
- 160 kg Tragkraft
- 3D Verstellung
- Stiftsicherung gegen Einbruch
- Wartungsfreie Gleitlager
- Weiß oder Titan / Niro

SIEMS®

fenster + türen



Modell 170, Griff DG-7