

SIEMS®

fenster + türen

Das Premium82 Fenster




Fenster zum Wohlfühlen

Behaglichkeit schenken




Energie sparen Kosten senken




- Schlanke elegante Linie für helle Räume **SIEMS** Premium82.
- Passivhaustauglich U_w 0,78 (Isolierwert des Fensters).
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter.
- Drei umlaufende Dichtungen sorgen für Behaglichkeit.
- Mit 82 mm Bautiefe und sechs Isolierkammern von außen nach innen.
- 48 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund (warme Kante).
- Durch die besondere Anordnung der Dichtungen lässt sich das Fenster leicht schließen.
- Verringerte Kondenswasserbildung im Randbereich der Scheibe durch eine Dichtung im Glasfalz und einen tiefen Glaseinstand.

570 l Ersparnis pro Jahr

Beim Vergleich des **SIEMS** Premium82 Fenster mit einem standard isolierverglasten Kunststofffenster U_w 2,7 (siehe Darstellung) ergibt sich für ein Haus mit 30 qm Fensterfläche eine Ersparnis von ca. 570 l * Heizöl pro Jahr.



Herkömmliches Fenster



SIEMS Premium82 Fenster

Formen- und

Unabhängigkeit



Fantasie

Standardfarben



Anthrazitgrau genarbt

Golden Oak

Mahagoni

Mooreiche

Nussbaum







- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- Witterungsbeständig über Generationen
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Farbenvielfalt

Sonderfarben

		
Achatgrau	Anthrazitgrau sandstruktur	Basaltgrau genarbt
		
Basaltgrau sandstruktur	Bergkiefer	Brilliantblau
		
Cremeweiß	Dunkelgrün	Dunkelrot
		
Grau genarbt	Lichtgrau	Macoré
		
Moosgrün	Oregon 4	Schwarzbraun
		
Signalgrau	Signalrot	Stahlblau
		
Streifen Douglasie	Weinrot	Weiß antik

Exklusivfarben

		
Birke rosé	Cheyenne	Meranti
		
Montana	Tiana	Vermont

Keine Kompromisse

Test Einbruchsversuch



bei der Sicherheit



- Sechs* pilzförmige Schließzapfen die sich mit den massiven Schließplatten fest verbinden.
- Kein Verriegelungsabstand ist größer als 75 cm.
- Alle Schließplatten sind im Stahl verschraubt.
- Leichte Schließung durch rollende Pilzzapfen (Seniorengerecht).
- Der Beschlag erfüllt die Europäische Sicherheitsnorm RC2.

* größenabhängig

Schließung



Premium beim Beschlag



Der Griff

- Elegante Form
- Erhöhter Einbruchsschutz
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Sperrung durch einen Druckknopf
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben
- Kindersicherung bis ca. 3 Jahre



Fensterscharnier

(Scherenlager Ecklager)

- Schmutzabweisend lackiert
- Wartungsfrei und Geräuscharm durch Teflon-Lauflächen
- Einfaches Lüften durch Flügelbremse
- Ecklagerbock mit drei Einstellmöglichkeiten



Komfort den man haben sollte



Schließhilfe

- Der einstellbare Flügelheber ermöglicht ein leichtes Schließen
- Verhindert Scheuern und Klemmen



Dritte Öffnungsmöglichkeit

- Spaltlüftung zusätzlich zum Kippen und Drehen.



SIEMS®

fenster + türen



Kunststofffenster
machen das Leben leichter